





# AUSSENTÜREN CREO | DECO | NOVA

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	4 - 7
KOLLEKTION CREO	8 - 37
KOLLEKTION DECO	38 - 55
KOLLEKTION NOVA	56 - 77
AUSFÜHRUNGS- OPTIONEN	78 - 87
INSPIRATIONEN	88 - 107

www.wisniowski.de




# Wählen Sie Ihre eigene Tür aus.

Die Tür ist der Teil des Hauses, dem wir am häufigsten begegnen. Jeder Gast sieht sie. Zaun und Fassade vermitteln nach außen hin den ersten Eindruck. Die Tür aber ist gleichzeitig Teil zweier Räume: der Umgebung und des Hausinneren. Deshalb ist ihre Auswahl so wichtig. Sie müssen visuell das Gebäude-Innere mit der Fassade und der Umgebung verbinden. Jedes Gebäude ist anders. Deshalb können die WIŚNIOWSKI Türen personalisiert werden. So sorgen Sie nicht nur für den Komfort und die Sicherheit Ihrer Familie, sondern betonen auch die Einzigartigkeit Ihres Hauses.

Aluminium-Türen CREO mit beidseitiger Aufsatzfüllung

Die gesamte Oberfläche des Türblattes, sowohl innen als auch außen, ist mit Aluminiumblechen höchster Qualität belegt. Die Flügeloberfläche schließt bündig mit der Oberfläche des Türrahmens ab, so dass auf beiden Seiten eine einheitliche, elegante Oberfläche entsteht. Dank der speziellen Flügelfüllung und der hochwertigen Aluminiumprofile liegt der Wärmedurchgangskoeffizient Ud der CREO-Türen bei 0,8 W/m²K (für Referenztüren 1400 x 2500 mm mit Vollpaneel).



Außentüren NOVA mit Stahlflügel und Aluminiumzarge

Die Konstruktion der NOVA-Tür besteht aus einem Aluminiumrahmen mit thermischer Trennung und einer Stärke von 77 mm. Der Flügel besteht aus Stahlblech, gefüllt mit einer extrudierten PU-Schaum-Platte und einem Zwei-Kammer Isolierglas-Paket.



Technische

#### **Parameter**











Tür - Typ	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light	NOVA
System	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60	AW
Einbautiefe	<b>77</b> mm	<b>77</b> mm	<b>70</b> mm	<b>60</b> mm	<b>77</b> mm
Art des Panels	Beidseitiges Aluminium- Aufsatzpaneel mit einer Dicke von <b>77</b> mm	Aluminium-Einsatzpaneel mit einer Dicke von <b>45</b> mm	Aluminium-Einsatzpaneel mit einer Dicke von <b>45</b> mm	Aluminium-Einsatzpaneel mit einer Dicke von <b>35</b> mm	Türblatt mit einer Dicke von <b>78</b> mm aus Stahlblech und extrudierter PU- Schaumfüllung und einem Rahmenholz
Verglasungstyp im Paneel	Dreikammer-Sicherheitsglas mit einer Dicke von 77 mm, U=0,6 W/m²K mit warmem Rahmen als Standard	Zweikammer- Sicherheitsglas mit einer Dicke von <b>45</b> mm, <b>U=0,6</b> W/m²K	Zweikammer- Sicherheitsglas mit einer Dicke von <b>45</b> mm, <b>U=0,6</b> W/m²K	Zweikammer- Sicherheitsglas mit einer Dicke von <b>35</b> mm, <b>U=1,0</b> W/m²K	Zweikammer- Sicherheitsglas mit einer Dicke von <b>72</b> mm, <b>U=0,5</b> W/m²K mit warmem Rahmen als Standard
Wärmeisolierung	<b>Ud</b> von <b>0,8</b> W/m²K für Türen mit den Referenzmaßen 1400 x 2500 mm	<b>Ud</b> von <b>1,2</b> W/m²K für Türen mit den Referenzmaßen 1250 x 2200 mm	<b>Ud</b> von <b>1,4</b> W/m <sup>2</sup> K für Türen mit den Referenzmaßen 1250 x 2200 mm	<b>Ud</b> von <b>1,8</b> W/m <sup>2</sup> K für Türen mit den Referenzmaßen 1250 x 2200 mm	<b>Ud</b> von <b>0,87</b> W/m²K für Volltüren mit Außenabmessungen 1180 x 2350 mm
Maximale Abmessung	bis 1400 x 2500 mm	bis 1250 x 2200 mm	bis 1250 x 2200 mm	bis 1250 x 2200 mm	bis 1180 x 2350 mm

# Individuell erstellte **CREO**-Türen

Einfachheit und Eleganz zeichnen das Design der CREO-Türen aus. Es spiegelt die Leidenschaft für moderne Architektur wider und fügt sich gleichzeitig leicht in die verschiedenen Designs ein. Darüber hinaus wurden die Beobachtungen der Kundenpräferenzen zu einer Inspiration für die Schaffung des CREO 300 - Musters, gefertigt nach den individuellen Vorstellungen eines jeden Benutzers. Diese unkonventionelle Herangehensweise ermöglicht es Ihnen, ihre Umgebung mitzugestalten.





Firma WIŚNIOWSKI gewährt 5 Jahre Garantie auf CREO-Türen.



# Herzlich Willkommen in der Creo Türen-Welt

Aluminium-Außentüren von WIŚNIOWSKI sind ideal für alle, die bei der Modell-Auswahl, zugeschnitten auf die eigenen Vorstellungen von einem Haus, Originalität und unbegrenzte Möglichkeiten schätzen. Türen von WIŚNIOWSKI garantieren die Freiheit, ein individuelles, einzigartiges Modell zu gestalten. Ein kreativer Ansatz für die einzigartigen Bedürfnisse des Kunden. Mit der Entscheidung für WIŚNIOWSKI Türen wählen Sie eine optimale Lösung: hervorragende thermische Parameter, Lärm- und Einbruchschutz, verbunden mit Funktionalität und Ästhetik.





**EINBRUCHSCHUTZ** 

#### **SICHERHEIT**

Einbruchschutz von CREO-Türen der Klassen RC2 und RC3 wurde durch das IFT Rosenheim-Institut bestätigt.



WÄRMEDÄMMUNG

#### WÄRMEDÄMMUNG

Der Wärmedurchgangskoeffizient Ud auf einem Niveau von 0,8 W/m²K für CREO-Türen mit den Referenzmaßen 1400 x 2500 mm mit Vollpaneel.



SCHALLDÄMMUNG

#### **SCHALLDÄMMUNG**

CREO-Türen reduzieren den von außen eindringenden Lärm und sorgen so für effektive Schalldämmung.



STABILITÄT

#### STABILITÄT

Für CREO-Türen wurde die höchste Klimaklasse 3 nach PN-EN 12219:2001 erreicht. Untersuchungen für die Klimazonen E und D.



DESIGN

#### **DESIGN**

CREO-Türen bieten ein universelles Konzept, aber auch die Möglichkeit, ein individuelles Design auf Grundlage des Türmusters 300 zu entwerfen.



**EXKLUSIVE KLASSE** 

#### **EXKLUSIVE KLASSE**

CREO-Türen aus Aluminium bieten bereits standardmäßig qualitativ hochwertige Materialien, Sicherheit und Haltbarkeit. Das ermöglicht es, sie in der höchsten Produktklasse dieses Segmentes zu platzieren.



GARANTIE

#### **GARANTIE**


Die Garantie wird für CREO-Türen für einen Zeitraum von 5 Jahren gewährt, ausgenommen Beschläge und Zubehör, für die die Garantie 24 Monate beträgt.



ZUGANGSKONTROLLE

#### ZUGANGSKONTROLLE

Eingangstüren von WIŚNIOWSKI können mit einer Reihe von Optionen ausgestattet werden, die eine vollständige Zugangskontrolle zu Ihrem Haus gewährleisten.



#### Türen CREO

- 1 Aluminium-Türblatt, 77 mm stark, mit beidseitiger Aufsatzfüllung
- **Rahmen und Zarge** aus Vier-Kammer-Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung
- Drücker Liverpool I als Standard, zehn Arten von Drückern optional erhältlich in verschiedenen Farben
- 4 Automatisches 3-Punkt-Schloss DuoSecure standardmäßig ohne Zeitfunktion , elektrische Schlösser optional erhältlich
- Zeitfunktionstaste (von innen, aktiviert die Funktion und Schloss-Entriegelung von außen). Externer Taster an dem Flügel oder im Griff möglich
- 6 Standardmäßig Edelstah-Applikationen, optional in den Farben Kupfer, Matt-Struktur, DECOR, Folie in Holzoptik oder schwarz eloxiert
- 7 Griffe aus Edelstahl oder in schwarz
- Schwelle mit thermischer Trennung und Thermo-Erweiterung mit einer Höhe von 80 mm als Standard
- 9 Drei-Kammer-Sicherheitsglas mit einer Stärke von 77 mm, U=0,6 W/m²K mit warmem Rahmen als Standard
- **Rollbänder** standardmäßig, oder optional verdeckte Scharniere, einstellbar in 3 Ebenen
- 11 Zertifizierter Einbruchschutz-Einsatz mit Notfunktion, mit fünf Tasten und zwei Serviceschlüsseln als Standard. Optional möglich: Einsätze in Schwarz
- 12 Aushebelschutzbolzen (optional)

- **Fräsungen** mit der Möglichkeit der Sicken-Anpassung wie beim Sektionaltor
- Elektronischer Türspion mit Klingel (optional)
- **15** Zugangskontroll-Systeme (optional)
- Türschließer verdeckt im Türblatt (optional)
- 17 Edelstahl-Schutzblech optional montiert im unteren Teil des Paneels



13



Farbe: Modern Black Griff: Q5 40x20



Griff: Q5 40x20



Farbe: RAL 9003 Griff: Q10 40x20 Schutzblech aus Edelstahl - Option





Farbe: HI MODERN GRAPHITE Streifen aus Edelstahl - Option Griff: Q10 40x20



Farbe: RAL 3003 Griff: P10 Verglasung: 33.1 Sand (Sicherheitsglas, beidseitig sandgestrahlt mit durchsichtigen Streifen)

Farbe: RAL 3004 Griff: P10 Verglasung: 33.1 Sand (Sicherheitsglas, beidseitig sandgestrahlt mit durchsichtigen Streifen)



Farbe: Modern Black Griff: Q5 40x40

Applikation: DECOR Winchester

Seitenteil:

Verglasung: 33.1 Sand (Sicherheitsglas, beidseitig sandgestrahlt mit durchsichtigen Streifen)



Farbe: RAL 1001 Applikation: RAL 1013 Griff: Q10 40x20 Farbe: RAL 1015 Applikation: Sheffield oak light Griff: V1 317

Farbe: RAL 1019 Applikation: schwarz eloxiert Griff: Q10 40x20



Farbe: HI MODERN MAROON Applikation: RAL 9011 Streifen aus Edelstahl - Option Griff: Arco 04



Farbe: Folie Dunkle Eiche Griff: Q5 40x40







Farbe: RAL 8025 Griff: Q45RX 40x20 Seitenteile und Oberlichter Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: RAL 8014 Griff: PSW Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

Farbe: RAL 1019 Griff: Q10 40x20 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

345
Farbe: RAL 9001
Criff: OF 40v40

Farbe: RAL 9001 Griff: Q5 40x40 Glas: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



Farbe: RAL 5003 Griff: P5 kurz Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt











#### 401

Farbe: RAL 1028 Applikation: schwarz eloxiert Griff: V3 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

#### 402

Farbe: RAL 8019 Streifen aus Edelstahl - Option Griff: Q10 40x20 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

#### 403

Farbe: RAL 8017 Applikation: schwarz eloxiert Streifen aus Edelstahl - Option Griff: Vertikal Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: HI WILLOW GREEN Griff: Q10 40x20 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Griff: Arco 04
Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt
Streifen aus Edelstahl - Option



Farbe: HI DEEP GREEN Griff: Q5 40x40 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Matt


Farbe: RAL 7038 Streifen aus Edelstahl - Option Griff: Q10 40x20 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit

Farbe: RAL 7024 Streifen aus Edelstahl - Option Griff: V3 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt





Zargenfarbe: Modern Black Flügelfarbe: DECOR Heban Griff: KA1



Zargenfarbe: HI MODERN GRAPHITE Flügelfarbe: DECOR Winchester Griff: Q10 40x20

Zargenfarbe: Modern Black Flügelfarbe: DECOR Heban Griff: P10



Zargenfarbe: Modern Black Flügelfarbe: DECOR Heban Drücker: Liverpool III Glas: 44.2 (P2) Spiegel



Farbe: HI DEEP GREEN Griff: Q10 40x20 Streifen aus Edelstahl (Kupfer) Glas: 44.2 (P2) Spiegel



Farbe: HI SMOKE GREEN
Drücker: Amsterdam (Kupfer), Einsatz
(Schwarz)
Streifen aus Edelstahl (Kupfer)







Farbe: Furnier Woodec Turner Oak Malt Griff: KA1 Applikation: Blech lackiert in Schwarz



Farbe: Furnier Anthracite grey Griff: KA1 Glas: 44.2 (P2) Spiegel

702



Farbe: HI MODERN MAROON Griff: KA1 Applikation: Blech lackiert in Modern Black

703

## Ausstattung der Türen CREO



Verdeckte Scharniere – optional



Rollbänder in Türfarbe



Sensor - optional



Zeitfunktionstaste am Türflügel – optional



Aushebelschutzbolzen

sind zusätzliche Vorrichtungen zur Erhöhung der einbruchhemmenden Eigenschaften der Tür. Montage auf der Scharnierseite von Türblatt und Zarge. Je nach gefordertem Sicherheitsgrad kann für einen Flügel eine unterschiedliche Anzahl von Sätzen verwendet werden.



Im Türblatt verdeckter Türschließer – optional



Thermo-Erweiterung Stropex mit einer Höhe von 80 mm

## Typen von Schlössern



3-Punkt-Schloss automatisches Schloss DuoSecure




3-Punkt-Schloss elektrisches Schloss Autotronic HB mit Kinder-Sicherung-System - optional



Mehrpunkt-Elektroschloss: Multitronic, Multitronic Komfort - optional



Manuelles Mehrpunktschloss mit integrierten Stahlhaken und -Bolzen







Ein weiterer Vorteil ist die Option, die Tür in ein Smart Home System zu integrieren. Noch mehr Kontrolle über das Haus erreichen wir durch die Option, die mit elektrischen Schlössern ausgestatteten Türen mit Hilfe mobiler Geräte zu steuern.











 P5
 P1

 ○ 30 mm
 ○ 30 mm

 580/960/2200 mm
 620 mm

 Edelstahl
 Edelstahl



 P10
 P10

 ○ 30 mm
 ○ 30 mm

 1200/1600/
 1200/1600/

 1800 mm
 1800 mm

 ○ 40 mm
 ○ 40 mm

 2000/2200 mm
 2000/2200 mm



<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> – Es ist möglich, einen Griff mit Mikroschalter- oder Sensorfunktion herzustellen.

#### **Griff** - Kollektion



**ARCO 01**O 34 mm
1200 mm (2)

Edelstahl



Edelstahl



**z29 b30x30**30x30 mm

1200/1400/1600/1800/
2000 mm

schwarz



PROFILO 04

☐ 100x20 mm

1200/1600/2000 mm <sup>(1)</sup>

Edelstahl



schwarz (Matt)



PROFILO 04 CARBON
100x20 mm
1200/1600/2000 mm

schwarz

PSW \_\_\_\_\_100x5 mm 1800/2000 mm Edelstahl

## Kollektion von eingelassenen Griffen



<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> – Es ist möglich, einen Griff mit Mikroschalter- oder Sensorfunktion herzustellen.





**Liverpool I**Farbe: Edelstahl geteiltes Schild



Marseille Farbe: Edelstahl geteiltes Schild



Paris
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild



**Paris I**Farbe: Edelstahl geteiltes Schild



Stockholm
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild



Amsterdam
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild



Amsterdam I
Farbe: Kupfer
geteiltes Schild



**Amsterdam I**Farbe: Messing
geteiltes Schild



**Toulon**Farbe: schwarz
geteiltes Schild



**Toulon**Farbe: silber geteiltes Schild



**Toulon**Farbe: Altgold
geteiltes Schild



**Toulon**Farbe: Titan
geteiltes Schild



**Liverpool II**Farbe: schwarz (glänzend)
geteiltes Schild



**Liverpool III**Farbe: schwarz (Matt)
geteiltes Schild



**Jupiter I**Farbe: Edelstahl (Imitation)
geteiltes Schild



Jupiter I
Farbe: schwarz (Matt)
geteiltes Schild



**Neptun**Farbe: Edelstahl (Imitation)
geteiltes Schild



0

**Neptun**Farbe: schwarz (Matt)
geteiltes Schild



**Liverpool**Farbe: Titan
Langschild



**Liverpool**Farbe: Altgold
Langschild



**Liverpool**Farbe: silber
Langschild



Farbe: Titan
Langschild
– als Option



Farbe: silber Langschild – als Option



**Liverpool SKG\*\*\***Farbe: silber
Langschild

- als Option



**Denver**Farbe: Edelstahl
Langschild
- als Option



Rosette Nach innen öffnende Türen Farbe: Edelstahl, Modern Black

SIcherheits-



SIcherheits-Rosette Nach außen öffnende Türen Farbe: Edelstahl. Modern Black





## Seitenteile, **Oberlichter**



Rechtes Seitenteil (PD)



Linkes Seitenteil (LD)



Rechtes + linkes Seitenteil (PD+LD)



Rechtes Seitenteil + Oberlicht (PD+GD)



Linkes Seitenteil + Oberlicht (LD+GD)



Rechtes + linkes Seitenteil + Oberlicht (PD+LD+GD)



Oberlicht (GD)

# Typen von Verglasungen







33.1 (2B2) Sicherheitsglas(3), (4)



Stopsol braun (1)



Stopsol grau (1)



33.1 Sand (1), (2), (3), (4)



Stopsol braun (3), (4)



Stopsol grau (3), (4)



33.1 Einwegspiegel

Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben der Verglasung von denen auf den Fotos abweichen. Vor dem Kauf ist eine Beratung durch den Fachhändler zu empfehlen.

<sup>(1) –</sup> Glas im Türblatt erhältlich von 321 bis 350.

<sup>(2) –</sup> Sicherheitsglas, beidseitig sandgestrahlt mit transparenten Streifen.


<sup>(3) –</sup> Glas erhältlich in Seitenteilen und Oberlicht.

<sup>(4) –</sup> Glas im Türblatt in den Mustern 401-415 erhältlich.


# Türkollektion DECO mit Aufsatzpaneel

Die DECO Aluminium-Tür wird jeden ihrer Gäste beeindrucken. Sie erfüllt die hohen technologischen Anforderungen, die alle Aluminiumtüren auszeichnet: Materialien von hoher Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit. Durch die Verwendung eines Aufsatzpaneels im Flügel erzielen wir außergewöhnlich ästhetische Effekte. Das schmückt Ihren Hauseingang.










### Türen **DECO**

- Türblatt aus Aluminium mit Einsatzpaneel in der Stärke von:
  - 35 mm **DECO Light**,
  - 45 mm **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 Flügelrahmen und Zarge aus Dreikammer-Aluminiumprofilen, mit thermischer Trennung
- Beidseitiger Standard-Drücker Tokio in 3 Farben
   zur Auswahl
- Verschiedene Arten von Drückern und Griffen (optional)
- 5 Automatisches 3-Punkt-Schloss DuoSecure standardmäßig ohne Zeitfunktion, elektrische Schlösser optional erhältlich
- 6 Beidseitige Applikationen aus Edelstahl
- Schwelle standardmäßig mit thermischer Trennung
- 8 Zweikammer-Verglasung (Sicherheitsglas) als Standard
- Sichtbare Scharniere als Standard, verdeckt liegende und Rollbänder in DECO Plus und DECO Basic als Zusatzoption erhältlich
- **Zertifizierter einbruchsicherer** Einsatz mit fünf Schlüsseln als Standard
- Aushebelschutzbolzen (optional)
- Elektronischer Türspion mit Klingel
  DECO Plus und DECO Basic (optional)
- Zugangskontrollsysteme (optional)
- Im Türblatt verdeckt eingebauter Türschließer
  Deco Plus und Deco Basic (optional)









137

Griff: Q5 40x20

Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

Drücker: Tokyo

Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt






# Kollektion **DECO**







# Kollektion **DECO**





# Kollektion **DECO**










# **DECO Türen** - Ausstattung



Verdeckte Scharniere
optional – DECO Plus, DECO Basic



Rollbänder in Türfarbe optional – DECO Plus, DECO Basic



Sichtbare Scharniere in Türfarbe



Aushebelschutzbolzen sind zusätzliche Vorrichtungen zur Erhöhung der einbruchhemmenden Eigenschaften der Tür. Montage auf der Scharnierseite von Türblatt und Zarge. Je nach gefordertem Sicherheitsgrad kann für einen Flügel eine unterschiedliche Anzahl von Sätzen verwendet werden.



Im Türblatt verdeckter Türschließer optional – DECO Plus, DECO Basic



Im Türblatt verdeckter Türschließer mit Blockade optional – DECO Plus, DECO Basic

# **Schlösser** - Typen



**3-Punkt-Schloss** automatisches Schloss DuoSecure



**3-Punkt-Schloss** elektrisches Schloss Autotronic HB mit Kinder-Sicherung-System - optional



Mehrpunkt-**Elektroschloss:** Multitronic, **Multitronic Komfort** - optional

Elektrische Schlösser erhöhen nicht nur den Bedien-Komfort. Vor allem erhöhen sie die Sicherheit im Vergleich zur traditionellen Haus-Einbruchsicherung.





Ein weiterer Vorteil ist die Option, die Tür in ein Smart Home System zu integrieren. Noch mehr Kontrolle über das Haus erreichen wir durch die Option, die mit elektrischen Schlössern ausgestatteten Türen mit Hilfe mobiler Geräte zu steuern.



**Griff** - Kollektion



**P1**O 30 mm
620 mm

**P5**○ 30 mm
580/960/2000 mm



**Q5**☐ 40x20 mm
1200/1600/1800 mm



**Q5**40x40 mm

1200/1600/1800 mm

# **Drücker** - Kollektion



Drücker **Tokyo**Farbe: Silber, Altgold, Titan
Langschild



Griff **Tokyo**Farbe: Silber, Altgold, Titan
Langschild
- Option



Amsterdam
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild
- Option



Stockholm
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild
- Option



Marseille
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild
- Option



Drücker **Denver**Farbe: Edelstahl
Langschild
- Option



Griff **Denver**Farbe: Edelstahl
Langschild
- Option



Paris
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild
- Option



Paris I
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild
- Option



**Liverpool I**Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild
- Option

# Seitenteile, **Oberlichter**



Rechtes Seitenteil (PD)



Linkes Seitenteil (LD)



Rechtes + linkes Seitenteil (PD+LD)



Rechtes Seitenteil + Oberlicht (PD+GD)



Linkes Seitenteil + Oberlicht (LD+GD)



Rechtes + linkes Seitenteil + Oberlicht (PD+LD+GD)



Oberlicht (GD)

# Typen von **Verglasungen**







Stopsol braun



Stopsol grau



44.2 (P2) Sicherheitsglas (1)



33.1 Sand (2)



Stopsol braun (1)



Stopsol grau (1)

Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben der Verglasung von denen auf den Fotos abweichen. Vor dem Kauf ist eine Beratung durch den Fachhändler zu empfehlen.

(i) – Glas erhältlich in Seitenteilen und Oberlicht.

(i2) – Sicherheitsglas beidseitig sandgestrahlt mit transparenten Streifen.

# Lernen Sie die NOVA-Türen kennen

NOVA ist eine Außentür aus Aluminium und Stahl, die hervorragende technische Parameter mit großartigen Gestaltungsmöglichkeiten kombiniert. Die Kollektion umfasst 39 definierte Muster, erhältlich in einer umfangreichen Auswahl an RAL-Farben, in Matt oder mit Struktur, Dekor und holzähnlichen Folien. Zur Serienausstattung gehört ein 3-Punkt-Schloss, dass durch die dreifache Verriegelung die Wasser- und Winddichtigkeit der Tür garantiert. Dank der hohen Wasserdichtheit können NOVA-Türen auch an nicht überdachten Orten eingebaut werden, ohne dass man sich Sorgen um ihre Haltbarkeit machen muss.









### Türen **NOVA**

- **11 78 mm-dickes-Türblatt** aus Stahl mit dickem Falz, gefüllt mit PU-Schaum Paneel und Holzrahmen
- Zarge aus Aluminium aus 77mm tiefen Dreikammerprofilen mit thermischer Trennung
- 3 Schwelle aus Kunststoff standardmäßig schwarz, Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung als Option erhältlich
- 4 Automatisches 3-Punkt-Schloss ohne Zeitfunktion mit 3 Fangblechen zur einfachen Justierung; elektrisches Schloss Autotronic optional
- Große Auswahl an Drücker und Griffen in Edelstahl oder Schwarz
- 6 Standard-Einsatz mit 3 Schlüsseln in Edelstahloptik, Schwarz optional
- **3 justierbare** Scharniere in 3 Ebenen
- 8 Aushebelschutzbolzen 6 Stck. standardmäßig
- 9 Dichtung über den gesamten Flügelumfang und zusätzliche Dichtung in der Zarge
- 10 Im Türblatt Zweikammer-Sicherheitsglas mit warmem Rahmen in schwarz, eingelassen in der Flügelabdeckung, in Oberlichtern oder Seitenteilen - Zweikammer-Sicherheitsglas mit warmem Rahmen in schwarz
- 11 Farben Flügel aus z verzinktem Blech und pulverbeschichtet in bestimmten RAL-Farben (Matt Struktur), auch in HI 2.0, Dekorfarben und holzähnlichen Folien erhältlich
- 12 Tasten für die Zeitfunktion (optional)
- **Zugangskontroll-Systeme** (optional)
- 14 Türschließer verdeckt im Türblatt (optional)





001

Farbe: DECOR Titan Griff: Q10 40x20



013

Farbe: DECOR Beton Streifen aus Edelstahl Applikation: Modern Black Matt Struktur Griff: Q10 40x20



Griff: P5



015

Farbe: Modern Black Matt Struktur Applikation: DECOR Calvados Griff: Q10 40x20



011

Farbe: DECOR Calvados Applikation: Edelstahl Griff: Q45RX



021

Farbe: HI Modern Maroon Applikation: Edelstahl Griff: P5



Farbe: Quarz Applikation: Edelstahl Griff: P5



Farbe: Modern Black Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x40 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas



Farbe: DECOR Winchester Applikation: Edelstahl Griff: Q45RX

Farbe: RAL 7037 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Drücker: Haga





### 023

Farbe: DECOR Titan Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

### 028

Farbe: HI True Blue Applikation: DECOR Titan Griff: Q5 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

### 004

Farbe: RAL 5004 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

### 024

Farbe: DECOR Eiche-Pinie, Applikation: Edelstahl Griff: Q5 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas







Farbe: DECOR Goldeiche (Golden Oak) Applikation: Modern Black Matt Struktur Griff: P5

### 022

Farbe: DECOR Goldeiche (Golden Oak) Applikation: Modern Black Matt Struktur Drücker: Ceres



### 018

Farbe: Modern Black Matt Struktur Applikation: DECOR Goldeiche (Golden Oak) Griff: P5







Farbe: RAL 7006 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas



Farbe: DECOR AnTeak Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

002



Farbe: RAL 7047 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: Stopsol grau

005







003

Farbe: DECOR Titan Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x40 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

### 016

Farbe: HI Modern Graphite Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

### 006

Farbe: DECOR Titan Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

### 017

Farbe: HI Modern Graphite Applikation: DECOR Titan Griff: Arco 01 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas









### 019

Farbe: HI Smoke Green Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

### 029

Farbe: HI Comfort Grey Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

### 026

Farbe: RAL 7024 Matt Struktur Applikation: Modern Black Matt Struktur Griff: P5 Verglasung: Stopsol grau

### 027

Farbe: RAL 3000 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: Stopsol grau







### 030

Farbe: DECOR Wenge Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

### 025

Farbe: DECOR Nuss Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

### 007

Farbe: RAL 7006 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

### 031

Farbe: RAL 7047 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas



Farbe: Folie Winchester Applikation: Edelstahl Griff: P10

Glas: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

Farbe: RAL 3003 Matt Struktur Griff: Q45RX Glas: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas 039

Farbe: Decor Ebenholz Griff: P5 Glas: Stopsol grau



Farbe: RAL 7037 Matt Struktur Griff: P5 Glas: Stopsol grau









036

Farbe: RAL 6012 Matt Struktur Griff: P5 Glas: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas


034

Farbe: DECOR Eiche Pinie Griff: P5 Glas: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas


Farbe: HI Comfort Grey Griff: P5

Glas: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas Griff: P5
Glas: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

# Ausstattung **der NOVA Türen**



3D-Scharniere - Zargen-Farbe oder Silber (Türen in DECOR-Farben)



Aushebelschutzbolzen



Im Türblatt verdeckt eingebauter Türschließer mit Blockade - Option



Im Türblatt verdeckt eingebauter Türschließer - Option



Dicker Falz



**Dekorative Applikation in** Edelstahl oder in DECOR und **RAL Matt Struktur** 



UniLock (enthält 3 Sicherheitselemente: - Option Fingerabdruck-Scanner, Code-Tastatur, RFID

- Option



Ein-Kanal-Lesegerät Einkanaliger Fingerabdruck-Scanner, Codetastatur und RFID-Lesegerät

#### Arten von Schlössern



3-Punkt-Schloss automatisches Schloss mit Riegeln



3-Punkt-Schloss elektrisches Schloss Autotronic mit Kinder-Sicherung-System - optional



Mikroschalter – optional



Tasten für die Zeitfunktion – innen und außen



#### Griff - Kollektion



<sup>(1) –</sup> Der Griff kann mit einer Mikroschalterfunktion ausgeführt werden.

#### Drücker - Kollektion



PROFILO 04
100x20 mm
1200/1600/2000 mm

Edelstahl



**Standard**Farbe: Edelstahl
Langschild

















#### Seitenteile, Oberlichter

Seitenteile / Oberlichter, die in NOVA-Türen verwendet werden, sind Elemente in separaten Rahmen.



Rechtes Seitenteil (PD)



Linkes Seitenteil (LD)



Rechtes + linkes Seitenteil (PD+LD)



Rechtes Seitenteil + Oberlicht (PD+GD)



Linkes Seitenteil + Oberlicht (LD+GD)



Rechtes + linkes Seitenteil + Oberlicht (PD+LD+GD)



Oberlicht (GD)

#### Glas - **Typen**








44.2 (P2) Sicherheitsglas



Stopsol braun



Stopsol grau



33.1 (2B2) Matt (1)



33.1 (2B2) <sup>(1)</sup>



44.4 (P4) Einbruchschutz



Einwegspiegel

Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Glasfarben von den auf den Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf empfiehlt es sich, den Verkäufer zu konsultieren.

### Feerie der Farben

Die Zauberwelt der Farben. Farbe ist das erste Merkmal, auf das die Sinne reagieren. Wir haben dafür gesorgt, dass die Farbpalette der WIŚNIOWSKI -Außentürenvon selbst dem anspruchsvollsten Geschmack genügt. CREO-,DECO- und NOVA-Türen können dank verschiedener Veredelungstechniken ein einzigartiges Aussehen erhalten. Einzigartige visuelle Effekte werden durch die Lackierung in matter Farbstruktur aus RAL- oder DECOR-Mustern erzielt,während das Folien die Möglichkeit bietet, eine interessante, holzähnliche Struktur zu erhalten. Erstellen Sie Ihre eigene Farbkombination, so dass Sie den separaten Stil des Innenraums und der Haus-Fassade beibehalten können. Öffnen Sie sich für neue Empfindungen, öffnen Sie sich für Farben.



Bi-Color

Dank der Option Bi-Color können CREO-Türen lackiert in Matt Struktur außen und innen unterschiedliche Farbe haben.

Farben Matt Struktur, DECOR und Folien.

#### Standard-Farben

(Matt Struktur)



#### **Folien**

Folien für die Türen CREO, DECO und NOVA erhältlich(1).



Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben von den auf den Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf empfiehlt es sich, den Verkäufer zu konsultieren.

<sup>(1) –</sup> Türen NOVA sind erhältlich in den Folien: Goldeiche (Golden Oak) 2178001-167, Nuss 2178007-167, Winchester 49240, Anthracite grey 701605-167, Woodec Turner Oak Malt F4703001, Dunkelgraue Seide F436-7003, Natureiche 3118076-168, Dunkle Eiche 2052089-167, Sapeli 2065021-167, Anteak 3241002-195, Silbergrau 715505-167, Black Ulti-Mat 47097, Woodec Turner Oak Toffe F4703004, Antrazit Grau Matt F4706003, Antrazit Quartz Matt F4701014. Im Falle von Folien wird auf beiden Seiten des Türblatts von außen und innen ein 15 mm breiter Edelstahlrahmen um die Verglasung montiert.

#### Farben **DECOR**

# Goldeiche Nuss Mahagoni Winchester Wenge (dunkle Eiche) Anteak Calvados Ebenholz Titan Eiche-Pinie Beton

#### Sonder-Farben

(Matt Struktur)



Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben von den auf den Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf empfiehlt es sich, den Verkäufer zu konsultieren.

<sup>(1) –</sup> Bikolor bei CREO-Tür erhältlich.

#### Sonder-Farben

(Matt Struktur)



#### Farben Home Inclusive 2.0

#### **HI**EARTH



Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben von den auf den Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf empfiehlt es sich, den Verkäufer zu konsultieren.



#### Farbkollektion Home Inclusive 2.0

Verleihen Sie Ihrer Immobilie einen einzigartigen Charakter mit dem besonderen H 2.0-Farbtiefeneffekt.



#### **Zugangs-Kontroll**-Systeme







2-Kanal-Näherungsleser



Einkanal-Fingerabdruckleser



Ein-Kanal-Lesegerät UniLock - Fingerabdruck-Scanner, Code-Tastatur und RFID in einem einzigen Gerät



RFID-Leser



Sensor



Zweikanal-Fingerabdruckleser mit "Gast"-Funktion



2-Kanal-Codetastatur



Elektronischer Spion mit Klingel, Speicher und Kamera mit Bewegungsmelder, der Infrarotbilder aufnimmt



Vier-Kanal-Fernbedienung




Taste zur Aktivierung der Zeitfunktionin Schwarz



Drahtloser Gong für eine Zwei-Kanal-Codetastatur








#### GÖNNEN SIE SICH KOMFORT

#### **UND SICHERHEIT**

- Steuern Sie Tore, Fenster, Türen und Rollläden von überall aus.
- Öffnen Sie Ihre Tore ohne Fernsteuerung.
- Verwalten Sie Ihr Zuhause per Sprachassistent.





SmartCONNECTED bringt die CREO- oder DECO-Tür mit Elektroschloss auf die nächste Stufe der Produktentwicklung und passt sie an immer anspruchsvollere Kunden an. Auf der einen Seite besteht die Möglichkeit, diese Geräte mit einem Smartphone zu steuern. Auf der anderen Seite haben Sie die volle Kontrolle und den Kontakt mit Ihrem Zuhause von überall auf der Welt.

EV WISNIOWSKI

io-homecontrol® ermöglicht die drahtlose Verbindung die CREO-Tür mit Elektroschloss und dem Somfy-Funksystem mit dem Smart-Home-System, das von der smartCONNECTED Box von WIŚNIOWSKI oder dem TaHoma Switch von Somfy gesteuert wird. Ein umfassendes Smart Home bietet eine Reihe von Vorteilen und zusätzlichen Funktionen, die für erhöhten Komfort im Alltag sorgen.









































# Auf der Suche nach anderen Lösungen

## - lassen Sie sich inspirieren!

Türen von WIŚNIOWSKI schützen den Zugang zu Ihrem Haus und verschönern nicht nur die Vorderseite. Für die komplette Sicherheit und zur Schaffung eines optisch harmonischen Gesamtbildes bieten wir technische Türen und Nebeneingangstüren an. Diese passen zum Garagentor oder zu denTerrassentüren. Prüfen Sie, wie umfassend unser Angebot ist.

WIŚNIOWSKI. Tore, Fenster, Türen, Zäune.

# Hier passt einfach alles...

Harmonie ist die höchste Form der Schönheit. Wählen Sie **Garagentor, Fenster, Rolläden, Türen** und **Zaun** aus dem System Home Inclusive. Alles in einheitlichem Design und gleicher Farbe. Unterstreichen Sie diese Harmonie mit der Steuerung smartCONNECTED. Erleben Sie Perfektion, die nie aus der Mode kommt. Fenster, Türen, Tore und Zaun: Alles von einem Hersteller und in einem Design.

Es ist gut, wenn alles zusammen passt: Zu Ihren Träumen und Ihrem Zuhause.





HI EARTH

#### HI QUARTZ GREY







HI ANTHRACITE





FARBEN INSPIRIEREN!









TORE | FENSTER | TÜREN | ZAUNSYSTEME



www.wisniowski.de

Die im Bildmaterial dargestellten Produkte haben oft eine Sonderausstattung und entsprechen nicht immer der Standardausführung • Der Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar • Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor • HINWEIS: Die in dem Prospekt dargestellten Farben und Glastöne sind nur als Anschauungsmaterial zu betrachten • Alle Rechte vorbehalten • Die Vervielfältigung und Verwendung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Firma WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. zulässig. • 10/22/DE