



Garagentore

FÜR PRIVATBEREICH

TÖRE | FENSTER | TÜREN | ZAUNSYSTEME

Herzlich willkommen in der Welt der Garagentore von WIŚNIOWSKI

Garagentore von WIŚNIOWSKI verbinden robuste Konstruktion mit zeitlosem Design und Ihre Sicherheit mit hohem Komfort. Entdecken Sie, wie innovative Technik das Leben leichter macht.

In der Welt der Garagentore von WIŚNIOWSKI finden Sie Lösungen für jedes Projekt. Unabhängig davon, was Sie benötigen, können Sie sich der hohen Qualität und der perfekten Anpassung an Ihre Bedürfnisse sicher sein.

WIŚNIOWSKI-Garagentore sind energieeffizient und schützen vor Wärmeverlusten. Sind Sie auf der Suche nach Produkten für die Thermomodernisierung? Unsere Tore sind die perfekte Wahl.

5

bis zu 5 Jahre
Garantie



UniPro

Garantie mind. 25 000 Zyklen *

Verzinkte **Konstruktion**

Paneel **40 mm**

$U_p=0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$

Gelagerte Rollen

–

–

–

–

* min. 20 000 für Tore mit Zugfedern



Klasse
Standard



UniTherm

Garantie mind. 25 000 Zyklen

Verzinkte **Konstruktion**

Paneel **INNOVO 60 mm**

$U_p=0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

Doppelt gelagerte Rollen

Flexible **Zwischenpaneel-
Abdeckungen**

Doppelte Bodendichtung



Klasse
Premium



PRIME

Garantie mind. 25 000 Zyklen

Konstruktion verzinkt
und **pulverbeschichtet**

Paneel **INNOVO 60 mm**

$U_p=0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

Doppelt gelagerte Rollen

Flexible
Zwischenpaneel-Abdeckungen

Zweikammer-Bodendichtung

Optische **Schutzeinrichtungen und
Schutzsysteme** für mechanische Elemente

Standardmäßig Automatik vorbereitet
für **Smart Home**



Klasse
Exklusiv

PRIME

Entdecken Sie Perfektion bis ins Detail. PRIME vereint höchste Sicherheit, exklusives Zubehör und umfangreiche Personalisierungsmöglichkeiten. Es ist ein Tor wie Ihr Zuhause – einzigartig und individuell.




Einbruchschutz
RC2



Hervorragende
Wärmedämmung **0,33 W/m²K**



Höchster
Sicherheitsgrad



Mind. **25 000**
Torzyklen



Hervorragende
Designästhetik

Sicherheit auf höchstem Niveau



Klasse **Exklusiv**

PRIME ist ein exklusives Sektionaltor der neuen Generation. Sein Design basiert auf der Idee: jedes kleinste Teil zählt. Dank unserer Liebe zum Detail erhalten Sie ein einzigartiges Produkt. Voller außergewöhnlicher Lösungen, einzigartiger Komponenten, unvergleichlich in Design und Technologie. Ihre Garage ist nicht mehr nur ein Abstellraum – sie ist ein Teil Ihres Hauses, den Sie mit einem Gragantor PRIME pflegen werden.



Energieeffizienz

Moderne Automatik
METRO smart io – integrieren Sie sie in Ihr Smart Home System

Lackierte Konstruktionselemente – wenn der optische Aspekt zählt

Perfektion in der Ausführung – flexible Abdeckungen zwischen den Paneelen schützen die Scharniere und garantieren ein harmonisches Erscheinungsbild des Torblattes

Raffinierte Details – das Sicherheitssystem sorgt für Ihren Komfort und Ihren Seelenfrieden

Paneel INNOVO 60 mm sorgt für eine hervorragende Wärmedämmung

Sicher und warm




Optische Schutzrichtungen




Schutzsysteme für mechanische Elemente



Zweiblättrige Dichtung in der Blende



Umfangsdichtung (zweiblättrig)



Zweikammer-Bodendichtung



Oberes Aluminiumprofil mit Dichtung

Einzigartig: PRIME Black Edition.

Eine Garage, die innen und außen schön ist? PRIME Black Edition ist ein einzigartiges Garagentor **mit einer schwarz lackierten Innenseite**, die mit einer fast unbegrenzten Anzahl von Farbvarianten auf der Außenseite kombiniert werden kann. Das bedeutet absolute Freiheit bei der Personalisierung.



Mehr Informationen über die PRIME-Tore finden Sie hier

UniTherm

Ein warmes Zuhause ist nicht nur eine Garantie für den täglichen Komfort. Es bedeutet auch deutliche Einsparungen beim Heizen. Sichern Sie sich diese mit einem warmen Garagentor UniTherm.



Mind. **25 000**
Torzyklen



Hervorragende
Wärmedämmung 0,33 W/m²K



Höchster
Sicherheitsgrad



Einbruchschutz
RC2

Moderne Lösung für die Garage



Klasse **Premium**



Energieeffizienz

UniTherm ist ein Tor der PREMIUM-Klasse – entwickelt für anspruchsvolle energieeffiziente und passive Bauweise. Die warme Konstruktion der INNOVO-Paneele wird Ihnen helfen, Ihre Heizkosten zu reduzieren – das UniTherm ist über 20% wärmer als der Marktstandard! Für das UniTherm empfehlen wir einen Antrieb MOTO oder METRO – das perfekte Set für Ihr Zuhause!

Lebensdauer über Jahre – Federsystem für 25.000 Zyklen ausgelegt

Zwischenpaneel-Abdeckungen – schützen und verschönern

Panel INNOVO 60 mm ermöglicht eine hervorragende Wärmedämmung



Die doppelte Bodendichtung passt sich perfekt dem Boden an und schützt die Garage vor dem Eindringen von Schmutz und reduziert gleichzeitig den Wärmeverlust

Funktionalität und Sicherheit



Die doppelt gelagerten Rollen sorgen für einen ruhigen Lauf des Torblattes.




Flexible Dichtungen zwischen den Paneelen erhöhen die Dichtigkeit und verdecken die Scharniere.



Überlastungsschutz: Stößt das Tor auf ein Hindernis, stoppt es automatisch und fährt zurück.



Lichtschranken (optional) schützen vor unkontrollierter Torblattbewegung wenn sich ein Hindernis im Fahrbereich des Tores befindet.



Integrierte Federbruchsicherung – Sicherheitsgarantie.



Die sichere Form des Panels schützt vor dem Fingereinklemmen.



INNOVO

Einzigartige Paneelkonstruktion (60 mm) ermöglicht hervorragende Wärmeübertragungsparameter im Garagentor.



Erfahren Sie mehr über die Tore UniTherm

UniPro

Es verbindet präzise Verarbeitung mit einer breiten Palette an Modellen, Strukturen, Farben oder dekorativen Applikationen. Dadurch können die Tore UniPro sowohl an moderne Gebäude als auch an traditionelle Häuser angepasst werden.




Hohe **Wärmedämmung**
0,48 W/m²K



Höchster
Sicherheitsgrad



Höchster
Sicherheitsgrad



Mind. **25 000**
Torzyklen

Das Beste im Standard



Klasse **Standard**

Das UniPro ist ein universelles Tor, das sich sowohl für Garagen im Baukörper als auch für freistehende Garagen eignet. Wählen Sie aus fünf verschiedenen Sicktentypen, vier Strukturen, Verglasungen, hunderten von Farben, verschiedenen Konstruktionsarten und sogar 44 Folien. Dank seiner einfachen und bewährten Konstruktion ist es zuverlässig und leicht zu montieren, was Ihnen viel Zeit und Geld sparen wird.



Energieeffizienz

Erhältlich in manueller und automatischer Version

mit Antrieben METRO Smart io, MOTO io oder SPARK - wählen Sie die für Sie passende Version

Lebensdauer über Jahre - Konstruktion aus hochwertigem verzinktem Stahlblech


Paneelen 40 mm mit PU-Schaumfüllung

Zierapplikationen

- jedes Tor kann personalisiert werden



Qualität, der Sie vertrauen können



Zweiblättrige umlaufende Dichtung



Geräuscharme gelagerte Führungsrollen - sorgen für eine leise Bewegung des Flügels.



Integrierte Federbruchsicherung - Sicherheitsgarantie.



Seilbruchsicherung - Standard für Tore ab 9 m².



Überlastungsschutz - wird ein Hindernis angetroffen, hält das Tor automatisch an.



Kippfunktion des oberen Panels* - mit diesem Paket kann das oberste Panel des Garagentores gekippt werden, ohne dass das Tor angehoben werden muss.
*Zusatzoption

SCHLUPFTÜR BEIM UniPro

- es ist eine Option, die die Funktionalität Ihrer Garage erhöht und garantiert Komfort im täglichen Gebrauch. Die ästhetisch gestaltete Schlupftür ist eine funktionelle Lösung für eine Garage ohne Nebeneingang. So müssen Sie nicht das gesamte Tor öffnen, um ins Innere zu gelangen. Das bedeutet Energie- und Zeitersparnis.

PANEEL HORIZON

- bedeutet eine der interessantesten Optionen bei WIŚNIOWSKI-Garagentoren. Die schlanke und äußerst elegante Verglasung ist ein Designelement des Tores und beleuchtet gleichzeitig praktisch den Garageninnenraum. Diese dezente Ergänzung erhält ein neues Gesicht: in der Ausführung mit LED-Beleuchtung.



Erfahren Sie mehr über die Tore UniPro

Lösungen für die Renovierung

Maßgeschneiderte Perfektion

Unser Ziel ist es, die Garagen noch moderner, energieeffizienter und komfortabler zu machen. Dank des Renovierungssystems können moderne Sektionaltore von WIŚNIOWSKI in bestehende Garagenöffnungen montiert werden – auch bei komplizierten Einbaubedingungen – ohne Sturz oder Seitenräume.



Renovierung ohne Einschränkungen.

- Sonderkonstruktion für den Einbau bei fehlendem Sturz oder Seitenraum
- Abdeckungen von Paneelen zum Ausgleich von Wandflächen
- Breite Palette an Lösungen für unterschiedliche Montageherausforderungen
- Passende Montagemöglichkeiten mit Blende vor, hinter oder in der Öffnung



Sicherheit



Universelle Montage




Abdeckungen in der gleichen Farbe wie das Torblatt lackiert – für ein besseres optisches Erscheinungsbild.




Mehr Details zu Renovierungslösungen


Montage hinter der Öffnung -
Abdeckung hinter der Öffnung



Montage in der Öffnung -
Abdeckung in der Öffnung



Montage in der Öffnung -
Abdeckung vor der Öffnung



UniPro SNP 2.0

Ideale Lösung für die Renovierung

Sektionaltor UniPro SNP 2.0 ist für Gebäude mit niedrigem Sturz konzipiert, in denen der Platz unter der Decke nicht ausreicht, sowie für Garagen mit engen Seitenräumen, die den Einbau von Standardlösungen nicht zulassen.

Zuverlässige Konstruktion und Steuerung

- Das Produkt ist in einer manuellen oder automatischen Version mit Antrieb METRO, MOTO oder SPARK erhältlich, die in Zusammenarbeit zwischen WIŚNIOWSKI und Somfy entwickelt wurden.

- Die Sturzhöhe von UniPro SNP 2.0 sollte betragen: mindestens 90 mm (manuelle Version)/ 100 mm (automatische Version mit Antrieb MOTO/METRO) / 120 mm (mit Antrieb SPARK). Das Produkt ist ideal für freistehende, Hinterhof-, Renovierungs- und neue Garagen.

- Ein spezielles Set von Winkeln ermöglicht den Einbau des Tores auch in engen Seitenräumen mit Blenden in der Öffnung und verleiht ihm von außen ein ästhetisches Aussehen.

- UniPro SNP 2.0 ist standardmäßig mit Abdeckungen ausgestattet, die immer in der Farbe des Torblattes lackiert sind.



Suchen Sie ein Tor, das jahrelang hält? Dann ist es eine gute Wahl, weil eine der wichtigsten Komponenten des Tores UniPro – das Zugfedersystem – für 20 000 Öffnungs- und Schließzyklen ausgelegt ist. Geht man von vier Zyklen pro Tag aus, bedeutet das **bis zu 14 Jahre störungsfreien Betrieb**.

Seitliche Dichtung + Abdeckung in der Torfarbe für noch bessere Abdichtung und perfekte Optik.

Die Führungsschienen sind mit der Zarge verschraubt und können vor Ort eingestellt werden.

Universelle Montagemethode mit der Möglichkeit, Abdeckungen in der Öffnung zu befestigen.

Pfeil auf der Höhe von 950 mm für eine ideale Montage der Konstruktion.

Doppelte Befestigungslöcher erleichtern die Wandmontage.

Gelagerte Führungsrollen sorgen für die richtige Torbewegung.



Automatik

Perfektion in Bewegung

Automatische Garagentore sind die funktionellste Lösung für Ihr Zuhause. Ein hochwertiger Antrieb verbessert den Komfort in der Garage, erhöht die Sicherheit und ermöglicht die Fernsteuerung von fast überall auf der Welt.

Die wichtigsten Arbeiten an Ihrem motorisierten Garagentor sollten Sie nur vertrauenswürdigen Fachleuten überlassen, deren Fachwissen Ihnen über Jahre hinweg Sicherheit garantiert.



Vergleichen und wählen Sie Ihren Garagentorantrieb

METRO Smart io

- Einfache Programmierung
- Vier-Kanal-Sender PULSAR io
- Wandsender 3CH
- Funkweg io
- Codetastatur KEYPAD 2
- Signallampe
- Amperometrische Hinderniserkennung
- Es können Lichtschranken angeschlossen werden
- Es kann eine mechanische Verriegelung des Laufwerks montiert werden
- Es kann eine Batterie für die Notstromversorgung angeschlossen werden
- Es kann eine zusätzliche Beleuchtung angeschlossen werden
- Schiene mit Kette oder Zahnriemen
- Smart Home - drahtloses System
- Garantie EXTENDED CARE - 5 Jahre

MOTO io

- Einfache Programmierung
- Zwei-Kanal-Sender PULSAR io
- Wandsender 3CH
- Funkweg io
- Codetastatur KEYPAD 2
- Signallampe
- Amperometrische Hinderniserkennung
- Es können Lichtschranken angeschlossen werden
- Es kann eine mechanische Verriegelung des Laufwerks montiert werden
- Es kann eine Batterie für die Notstromversorgung angeschlossen werden
- Es kann eine zusätzliche Beleuchtung angeschlossen werden
- Schiene mit Kette oder Zahnriemen
- Smart Home - drahtloses System
- Garantie EXTENDED CARE - 3 Jahre

SPARK

- Einfache und schnelle Programmierung
- Vier-Kanal-Sender DART
- Wandsender 2CH
- Funkweg WIŚNIOWSKI 868
- Codetastatur ENTRACode+
- Signallampe
- Amperometrische Hinderniserkennung
- Es können Lichtschranken angeschlossen werden
- Es kann eine elektromagnetische Motorverriegelung montiert werden
- Es kann eine Batterie für die Notstromversorgung angeschlossen werden
- Geteilte Schiene mit fester Kette
- Smart Home - drahtloses System
- Garantie EXTENDED CARE - 5 Jahre



Sender **PULSAR io**
4-Kanal

METRO Smart io

Es ist ein kompletter Antrieb: voll von modernen Lösungen, die Ihren Alltag so sicher und komfortabel wie möglich machen. METRO Smart io vereint das Beste - ohne Kompromisse oder Einschränkungen. Das Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Marke WIŚNIEWSKI und Somfy, dem Weltmarktführer für Automatik und intelligente Steuerungssysteme.



Sender **PULSAR io**
2-Kanal

MOTO io

Der Antrieb MOTO io - das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen WIŚNIEWSKI und Somfy - vereint die wichtigsten Vorteile eines sicheren, funktionellen und zuverlässigen Antriebs. Er bietet Ihnen standardmäßig die wichtigsten Funktionen, die Sie dank des Zubehörangebots erweitern können.



Sender **DART**
4-Kanal

SPARK

Dies ist ein weiterer moderner Vorschlag im Angebot der Garagentor-Automatisierung. SPARK vereint alle Eigenschaften eines modernen Garagentorantriebs - von der einfachen Programmierung bis zur Möglichkeit der Steuerung über die App WIŚNIEWSKI Connected. Dieser Antrieb bietet eine Reihe von Steuerungs- und Sicherheitslösungen und ermöglicht eine optimale Gestaltung einer funktionalen und praktischen Garage.



WIŚNIEWSKI 868 MHz

Mit smartCONNECTED komfortabler leben

TaHoma switch - richtige Lösung für Sie, wenn:


- Sie möchten die Steuerung der Geräte im Haus zentralisieren,
- Sie haben ein Sektionaltor oder Schwingtor mit dem Antrieb MOTO io oder METRO Smart io,
- Sie planen, weitere intelligente Geräte einzusetzen.



WIŚNIEWSKI POWERED BY somfy.

WIŚNIEWSKI Connected - richtige Lösung für Sie, wenn:

- Sie möchten Ihr Garagentor über Wi-Fi steuern,
- Sie brauchen keine erweiterten Smart-Home-Funktionen
- Sie haben ein Sektionaltor UniPro oder Unitherm oder Schwingtor mit Antrieb SPARK



LED-Beleuchtung in der Torkonstruktion. Noch heller.

Manchmal gibt die in der Garage installierte Beleuchtung nicht so viel Licht, wie man braucht. Es kommt auch vor, dass in alten Garagen überhaupt keine zusätzliche Beleuchtung vorhanden ist. In solchen Situationen wird eine funktionale LED-Beleuchtung an der Torkonstruktion montiert: unter den Führungsschienen und dem Schienenverbinder.

Die Beleuchtung ist in schwarzen Aluminiumprofilen montiert – diese elegante Lösung verleiht dem Innenraum mehr Charakter. Sie lassen sich sowohl an neuen als auch an bestehenden Garagentoren befestigen – so können auch Garagen in älteren Gebäuden beleuchtet werden. LEDs sind energieeffizient und langlebig – eine Garantie dafür, dass Ihre Stromrechnung nicht steigt. Die Beleuchtung wird standardmäßig zusammen mit dem Torantrieb eingeschaltet, kann aber auch unabhängig davon über den Sender für den Antrieb oder die TaHoma-App gesteuert werden.



Zubehör für die Automatik von Garagentoren. Noch mehr Komfort



Codetastatur KEYPAD 2

Ermöglicht die Steuerung von Antrieben mit io-homecontrol-Technologie.

Die 2-Kanal-Codetastatur ermöglicht die Steuerung sowohl von Antrieben als auch von Funkempfängern.



Wandsender 3CH

Der 3-Kanal-Sender ermöglicht die Steuerung von Antrieben als auch Funkempfängern.

Anwendungsbeispiel:

- - vollständige Öffnung/Schließung des Tores,
- - LED-Beleuchtung unter den Führungsschienen und/oder unter dem Schiebeverbinder
- - Kippfunktion des obersten Paneels.

Die Funkverbindung ermöglicht die Installation überall und erfordert keine Verkabelung.



Lichtschranken

verhindern eine unkontrollierte Bewegung des Torflügels bei einem Hindernis im Weg.





Belüftungsfunktion

Eine praktische Funktion, mit der die Garage belüftet werden kann, ohne das gesamte Tor zu öffnen. Das Innere des Gebäudes ist vollständig geschützt, da nur das oberste Paneel gekippt wird.



Mechanische Wagenverriegelung

Verhindert das unbefugte Öffnen des Tores von außen, z. B. durch Aufhebeln. Erhöht die Sicherheit der Garage und des gesamten Hauses.



Externer Funkempfänger io

Ermöglicht die Steuerung von Antrieben mit dem Sender Pulsar. Es handelt sich um ein Zweikanal-Gerät, mit dem 16 Sender programmiert werden können.



Batterie für Notstromversorgung

Im Falle eines Stromausfalls können einige Arbeitszyklen durchgeführt werden: z. B. um das Fahrzeug aus der Garage heraus- oder hineinzufahren.

Sonstiges Zubehör



Codetaster ENTRAcod+

PDas beleuchtete Tastenfeld erleichtert die Eingabe eines individuellen Zahlencodes. Das Gerät ist kabellos, erfordert keine Verkabelung und ist für die Aufputzmontage vorgesehen. Es ermöglicht auch das Öffnen von Toren ohne Schlüssel oder Zugangskarte.



Wandsender 2CH

Der Zweikanal-Sender ermöglicht die Funksteuerung von dem Antrieb. Das Gerät verfügt über eine Funktion der Rückmeldung mittels einer Leuchtdiode LED.



Funkempfänger WIŚNIOWSKI 868

Eine Lösung, die auf einem Zweizeige-Funkprotokoll basiert, das die Montage und Erweiterung des Steuerungssystems ermöglicht, ohne in die Wand einzugreifen. Es ist eine ideale Lösung insbesondere für Modernisierung oder Renovierungsarbeiten.

Schwingtore

Ein bewährter Klassiker.

Die Außenseite des Tores ist aus Stahlblech gefertigt.



Lagergelagerte Rollen garantieren viele Jahre leisen Betrieb.



Um die Isolierung der Garage zu verbessern, kann eine isolierte Version des Tores bestellt werden.

Speziell ausgewählte Zugfedern, um das Gewicht des Flügels auszugleichen.

Ein Zwei-Punkt-Schloss verhindert, dass Fremde das Tor öffnen können.



Modell 5
Vertikal hoch



Modell 3
Horizontal hoch



Modell 6



Modell 7




Modell 20



Modell 30



Modell 40



Modell 50



Modell 8
Horizontal schmal -
Jalousie



Modell 9
Horizontal M-Sicke -
Jalousie



Modell V
Vertikal hoch



Modell H
Horizontal hoch



Das Schwingtor Komfort kann gefüllt werden mit Material Ihrer Wahl - z.B. Holz, was an die Garagenfassade angepasst werden kann.



Preisgünstige Lösung



Ideal für freistehende Garagen



In den beliebtesten Farben



Mehr über die Schwingtore

Qualität zum guten Preis.

Öffnungsbegrenzer – kontrolliert die Bewegung des Torblattes und verhindert, dass es sich zu weit öffnet.

Scharnierbegrenzung – schützt von dem möglichen Flügel aushebeln.

Geschraubte Verbindungen – garantieren die Stabilität der gesamten Konstruktion aus verzinkten Stahlprofilen.

Selbstschließender Riegel – vereinfacht das Schließen der Tür.


Beispiele für Flügeltore



Fuß – sorgt dafür, dass die Tür nicht unkontrolliert schließt.



Thermische Isolierung* – Polystyrol mit PVC-Paneel
*Zusatzoption



Einfach bewährt, einfach gut.

Flügeltore sind die preiswertesten Optionen für Garagenabschlüsse. Die Verwendung von einfachen und bewährten Lösungen ist die Garantie für einen niedrigen Preis und einen zuverlässigen Betrieb.

- Rahmenelemente aus verzinkten Stahlprofilen.
- Hohe Stabilität durch geschraubte Verbindungen.
- Robuste Flügelgefüllungen aus hochwertigem verzinktem Stahlblech T10.
- Aushebelschutz dank zuverlässiger Scharniersicherung.
- Öffnungsbegrenzer, der verhindert, dass der Flügel zu weit geöffnet werden kann.
- Fuß zur Verhinderung eines unkontrollierten Schließens.
- Selbstschließender Riegel für einfaches Verschließen.
- Verschiedene Modelle, Farben und Designs stehen zur Auswahl.
- Die Füllung ist in einer vertikalen, horizontalen oder schrägen Ausführung erhältlich.
- Optional erhältlich mit thermischer Trennung.



Preisgünstige Lösung



Ideal für freistehende Garagen



In den beliebtesten Farben



Mehr über die Flügeltore



Zubehör und Farben für Sektionaltore

4 Strukturen. Ein Detail, das das Tordesign unterstreicht.




Woodgrain



Smoothgrain



Sandgrain



Silkline

5 verschiedene Sicken. Klassisch oder modern? Wählen Sie den Stil, der zu Ihnen passt.



G - ohne Sicke



W - Mittelsicke



N - Schmale Sicke



V - V-Sicke



K - Kassetten-Sicke

Beispiele für Applikationen und Ausführungsmöglichkeiten. Personalisieren Sie Ihr Tor mit den Möglichkeiten aus unserem Sortiment.



Verfügbare Farben

 Anthrazit sandgrain	 Golden Oak woodgrain	 Nussbaum woodgrain	 Anthrazit RAL 7016 woodgrain	 Athrazit RAL 7016 silkline	 Schwarz RAL 9005 silkline
 Braun RAL 8014 woodgrain	 Silber RAL 9006 woodgrain	 Silber RAL 9006 silkline	 Weiß RAL 9016 woodgrain	 Weiß RAL 9016 silkline	 Golden Oak smoothgrain
 Nussbaum smoothgrain	 Anthracite Grey 701605-167 smoothgrain	 Cream white 137905-167 smoothgrain	 Dark Green 612505-167 smoothgrain	 Metbrush silver F436-1002 smoothgrain	 Silbergrau 116700 smoothgrain
 Weiß 915205-168 smoothgrain	 Schokoladenbraun 887505-167 smoothgrain	 Anthrazit Quartz 436-1014 smoothgrain	 AnTEAK 3241002-195 smoothgrain	 Eiche Dunkel 2052089-167 smoothgrain	 Mooreiche 3167004-167 smoothgrain
 Sommerkirsche 3214009-195 smoothgrain	 Macore 3162002-167 smoothgrain	 Oregon 1192001-167 smoothgrain	 Sapeli 2065021-167 smoothgrain	 Siena noce 49237 PN smoothgrain	 Siena PL 49254-015 smoothgrain
 Siena rosso 49233 PR smoothgrain	 Winchester 49240 XA smoothgrain	 Black Cherry 3202001-167 smoothgrain	 Natureiche 3118076-1168 smoothgrain	 Douglasie 3152009-1167 smoothgrain	 Rustikale Eiche 3149008-167 smoothgrain
 Sheffield oak brown F 436-3087 smoothgrain	 Sheffield oak light F 456-3081 smoothgrain	 Sheffield oak grey F 436-3086 smoothgrain	 Brush schwarzbraun F436-1023 smoothgrain	 Earl Platin 119500 smoothgrain	 Black Ulti-Matt PX47097 smoothgrain
 Woodec Turner Oak Malt F4703001 smoothgrain	 Woodec Sheffield Oak Alpine F4703002 smoothgrain	 Woodec Sheffield Oak Concrete F4703003 smoothgrain	 Umbragrau F436-6065 smoothgrain	 Fenstergrau F436-6066 smoothgrain	 Cremeweiss F456-6001 smoothgrain
 Anthrazitgrau F436-6003 smoothgrain	 Anthrazit glatt 4367003 smoothgrain	 Goldeiche 2178001-167 smoothgrain	 Nussbaum 2178007-167 smoothgrain	 Anthrazit Quartz Matt F4701014 smoothgrain	 Woodec Turner Oak Toffee F4703004 smoothgrain
 Irish Oak 3211305-1148 smoothgrain	 Sable Noir 2100 silkline	 Sable Noir 2100 woodgrain	 Avellino Corten smoothgrain	 Goldbronze smoothgrain	



Entdecken Sie weitere Lösungen und Farben für Garagentore!



Lassen Sie sich inspirieren,
und lassen Sie Ihre Träume wahr
werden!







Nebentüren. Aluminium-Paneeltüren bieten die Möglichkeit einer perfekten Kombination mit Garagentoren. Ihre Füllung ist die für das Sektionaltorblatt verwendete Paneel.




Home Inclusive.

Ein System für Harmonie


Das System Home Inclusive kombiniert die Lebensdauer und hohe Qualität von Toren, Fenstern, Türen und Zäunen der Marke WIŚNIOWSKI mit umfangreichen Personalisierungsmöglichkeiten. Sind Sie auf der Suche nach langlebigen und schönen Lösungen für Ihr Zuhause? Legen Sie Wert auf gutes Design und ein harmonisches Erscheinungsbild Ihrer Immobilie? **Wählen Sie aus 16 edlen Farben mit einer einzigartigen metallischen 3D-Struktur, wählen Sie Muster und Details und verwirklichen Sie Ihren Traum von einem perfekten Zuhause.**

- Tore, Fenster, Türen und Zäune in einem Stil
- Vielfältige Design-Kombinationen
- 16 eindrucksvolle Farben
- Korrosionsschutz: Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung


HI EARTH




HI STONE



HI STEEL



HI RUBY



Extended Care

5

bis zu **5 Jahre Garantie**

Die Garantie EXTENDED CARE ist eine auf dem Markt einzigartige Möglichkeit, die Garantie für ein automatisches Sektionaltor zu verlängern, das mit einem Antrieb METRO Smart io und SPARK- (bis zu 5 Jahre Garantie) oder MOTO (bis zu 3 Jahre Garantie) vorkonfiguriert ist.



smartCONNECTED



Verwalten Sie Ihr Haus und Grundstück von jedem Ort der Welt aus. Das System smartCONNECTED integriert Garagentore, Fenster, Türen und Zaunanlagen von WIŚNIEWSKI. So können Sie Szenarien einstellen: öffnen, schließen, Status prüfen und überwachen.

Lassen Sie sich inspirieren!



Entdecken Sie unsere Online-Prospekte

Verkaufsstellen



Scannen Sie den QR-Code und finden Sie Ihre Verkaufsstelle!

<https://www.wisniowski.eu/de/haendlersuche>

Perfektion bis ins Detail

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
33-311 Wielogłowy, Polen

 /wisniowski_official

 /wisniowski.group

Die im Prospekt vorgestellten Produkte sind oft mit Sonderausstattungen versehen und stimmen nicht immer mit der Standardausführung überein • Der Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar • Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen • HINWEIS: Die im Prospekt dargestellten Farben und Glasfarben sind nur als Anschauungsmaterial zu betrachten • Alle Rechte vorbehalten • Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige Zustimmung von WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. . S.K.A. vervielfältigt oder verwendet werden • 10/24/DE

